Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Anweisung Nr.	Version	Art.- Nr.
31439249	1.0	31439243

Schmutzfänger, vorn



IMG-409662

© Volvo Car Corporation

Ausrüstung



IMG-345497

IMG-268803



IMG-409666

Informationen

1

Vor Beginn der Montage ist die gesamte Anweisung durchzulesen.

Anmerkungen und Warnhinweise dienen Ihrer Sicherheit und einer Minimierung der Gefahr, dass Teile bei der Montage beschädigt werden.

Vor Beginn der Montage ist sicherzustellen, dass alle in der Anweisung angegebenen Werkzeuge griffbereit sind.

Einige Schritte der Anweisung werden ausschließlich durch Abbildungen beschrieben. Komplexere Schritte werden von einem Text begleitet.

Bei eventuellen Problemen mit der Anweisung oder dem Zubehör bitte an den ortsansässigen Volvohändler wenden.

Symbolische Farben

2



IMG-363036

Hinweis!
Die Farbkarte zeigt (als Farbausdruck und in der elektronischen Version) die Bedeutung der verschiedenen Farben, die für die Abbildungen der Methodenschritte eingesetzt werden.

1. wird für hervorgehobene Teil verwendet. Mit diesen Teilen muss etwas ausgeführt werden.
2. Werden als zusätzliche Farben verwendet, wenn weitere Teile abgebildet oder unterschieden werden müssen.
3. Wird für Befestigungselemente verwendet, die abmontiert bzw. montiert werden sollen. Es kann sich um Schrauben, Clips, Steckverbinder etc. handeln.
4. wird verwendet, wenn ein Teil nicht komplett vom Fahrzeug entfernt wird, sondern beiseite gehängt wird.
5. wird für Standardwerkzeug und Spezialwerkzeug verwendet.
6. wird als Hintergrundfarbe für Fahrzeugteile verwendet.

Vorbereitung

© Volvo Car Corporation

3



IMG-409667

Das Rad nach innen einschlagen.

Entfernen

4



IMG-409668

Die Schrauben entfernen.

Vorbereitung

5



IMG-409669

Die Flächen reinigen.

6



IMG-409670

Abtrocknen.

Montage von Zubehör

7

Den Schutzfilm entfernen.



IMG-410402

8



Das Bauteil wie abgebildet angeordnet.

IMG-409671

9



IMG-409673

Das Bauteil wie abgebildet angeordnet.

10



IMG-409674

Die Schrauben einsetzen.

11

Sämtliche Methodenschritte auf der anderen Seite wiederholen.