



	7.0Jx16 ET50	7.0Jx17 ET50	7.5Jx17 ET55	8.0Jx17 ET55	8.0Jx18 ET55	8.0Jx19 ET55	8.0Jx19 ET51	8.0Jx20 ET55		
F?29L0	X (2)								205/60 R16	93H
	X (2)								215/55 R16	
		X (3)							215/50 R17	
			X (1)	X (1)					235/45 R17	
					X (1)				235/40 R18	
F?31??									235/40 R19	93H
	X (2)								215/55 R16	
		X (3)							215/50 R17	
			X (1)	X (1)					235/45 R17	
					X (1)				235/40 R18	
F?37L1									235/40 R19	92V
	X (2, 9)								205/60 R16	
	X (2, 9)								215/55 R16	
		X (3)							215/50 R17	
			X (1)	X (1)					235/45 R17	
F?40L?									235/40 R18	93H 93V (9)
	X (2)								235/40 R19	
	X (2)								205/60 R16	
		X (3)							215/55 R16	
			X (1)	X (1)					215/50 R17	
F?408?									235/45 R17	93H 93V (9)
	X (2)								235/40 R18	
	X (2)								235/40 R19	
		X (3)							205/55 R17	
		X (3)							215/50 R17	
F?41L1									205/60 R16	92H 92V (9)
	X (2)								215/55 R16	
	X (2)								215/50 R17	
		X (3)							235/45 R17	
			X (1)	X (1)					235/40 R18	
F?41L0									235/40 R19	93H 93V (9)
	X (2)								205/60 R16	
	X (2)								215/55 R16	
		X (3)							215/50 R17	
			X (1)	X (1)					235/45 R17	
FS42??									235/40 R18	93V
	X (2)								235/40 R19	
									215/55 R16	
		X (3)							215/50 R17	
			X (1)	X (1)					235/45 R17	
F?44?1									235/40 R18	91V
	X (2)								235/40 R19	
	X (2)								205/60 R16	
		X (3)							215/55 R16	
			X (1)	X (1)					215/50 R17	
F?44?B									235/45 R17	92V
	X (2)								235/40 R18	
	X (2)								235/40 R19	
		X (3)							205/60 R16	
			X (1)	X (1)					215/55 R16	
FS45?1 (6)									215/50 R17	91V
	X (2)								235/45 R17	
	X (2)								235/40 R18	
		X (3)							235/40 R19	
			X (1)	X (1)					205/60 R16	
FS45?1 (7)									215/55 R16	91H
	X (2)								215/50 R17	
	X (2)								235/45 R17	
		X (3)							235/40 R18	
			X (1)	X (1)					235/40 R19	



	7.0Jx16 ET50	7.0Jx17 ET50	7.5Jx17 ET55	8.0Jx17 ET55	8.0Jx18 ET55	8.0Jx19 ET55	8.0Jx19 ET51	8.0Jx20 ET55		
FW45?1 (4)	X (2)								205/60 R16	91V
	X (2)								215/55 R16	
		X (3)							215/50 R17	
			X (1)	X (1)					235/45 R17	
					X (1)				235/40 R18	
FW45?1 (5)									235/40 R19	91H
	X (2)								205/60 R16	
	X (2)								215/55 R16	
		X (3)							215/50 R17	
			X (1)	X (1)					235/45 R17	
FS45?B									235/40 R18	92V
	X (2)								205/60 R16	
	X (2)								215/55 R16	
		X (3)							215/50 R17	
			X (1)	X (1)					235/45 R17	
FW45?B									235/40 R18	92H
	X (2)								205/60 R16	
	X (2)								215/55 R16	
		X (3)							215/50 R17	
			X (1)	X (1)					235/45 R17	
F?47?1									235/40 R18	91W
	X (2)								205/60 R16	
		X (3)							215/55 R16	
			X (1)	X (1)					215/50 R17	
					X (1)				235/45 R17	
FS47?B									235/40 R18	92W
	X (2)								205/60 R16	
		X (3)							215/55 R16	
			X (1)	X (1)					215/50 R17	
					X (1)				235/45 R17	
FW47?B									235/40 R18	92V
	X (2)								205/60 R16	
		X (3)							215/55 R16	
			X (1)	X (1)					215/50 R17	
					X (1)				235/45 R17	
F?48?1									235/40 R18	91V
	X (2)								205/60 R16	
	X (2)								215/55 R16	
		X (3)							215/50 R17	
			X (1)	X (1)					235/45 R17	
F?48?B									235/40 R18	92V
	X (2)								205/60 R16	
	X (2)								215/55 R16	
		X (3)							215/50 R17	
			X (1)	X (1)					235/45 R17	
F?49?? (11)									235/40 R18	93V
	X (2)								205/60 R16	
		X (3)							215/55 R16	
			X (1)	X (1)					215/50 R17	
					X (1)				235/45 R17	
F?49LD (10)									235/40 R18	93H 93V (9)
	X (2)								205/60 R16	
	X (2)								215/55 R16	
		X (3)							215/50 R17	
			X (1)	X (1)					235/45 R17	
					X (1)			235/40 R18		
								235/40 R19		



	7.0Jx16 ET50	7.0Jx17 ET50	7.5Jx17 ET55	8.0Jx17 ET55	8.0Jx18 ET55	8.0Jx19 ET55	8.0Jx19 ET51	8.0Jx20 ET55		
F?49LC	X (2)							205/60 R16	94H 95W (9)	
	X (2)							215/55 R16		
		X (3)						215/50 R17		
			X (1)	X (1)				235/45 R17		
					X (1)			235/40 R18		
F?63??							X (1,8,12)	235/40 R19	93V	
	X (2)							215/55 R16		
		X (3)						215/50 R17		
			X (1)	X (1)				235/45 R17		
					X (1)			235/40 R18		
F?52?0							X (1,8,12)	235/40 R19	93V	
	X (2)							215/55 R16		
		X (3)						215/50 R17		
			X (1)	X (1)				235/45 R17		
					X (1)			235/40 R18		
FS52?1							X (1,8,12)	235/40 R19	92V	
	X (2)							215/55 R16		
		X (3)						215/50 R17		
			X (1)	X (1)				235/45 R17		
					X (1)			235/40 R18		
FW52?1							X (1,8,12)	235/40 R19	93V	
	X (2)							215/55 R16		
		X (3)						215/50 R17		
			X (1)	X (1)				235/45 R17		
					X (1)			235/40 R18		
F?70?0							X (1,8,12)	235/40 R19	93V	
	X (2)							215/55 R16		
		X (3)						215/50 R17		
			X (1)	X (1)				235/45 R17		
					X (1)			235/40 R18		
FS70?1							X (1,8,12)	235/40 R19	92V	
	X (2)							215/55 R16		
		X (3)						215/50 R17		
			X (1)	X (1)				235/45 R17		
					X (1)			235/40 R18		
FW70?1							X (1,8,12)	235/40 R19	93V	
	X (2)							215/55 R16		
		X (3)						215/50 R17		
			X (1)	X (1)				235/45 R17		
					X (1)			235/40 R18		
F?70?6							X (1,8,12)	235/40 R19	94V	
	X (2)							215/55 R16		
		X (3)						215/50 R17		
			X (1)	X (1)				235/45 R17		
					X (1)			235/40 R18		
F?73C?							X (1,8,12)	235/40 R19	93H 93V (9)	
	X (2)							205/60 R16		
	X (2)							215/55 R16		
		X (3)						215/50 R17		
			X (1)	X (1)				235/45 R17		
F?738?							X (1,8,12)	235/40 R18	93H 93V (9)	
	X (2)							205/60 R16		
	X (2)							215/55 R16		
		X (3)						205/55 R17		
		X (3)						215/50 R17		
F?74C1							X (1,8,12)	235/40 R19	92H	
	X (2)							205/60 R16		
	X (2)							215/55 R16		
		X (3)						215/50 R17		
			X (1)	X (1)				235/45 R17		
F?7481								235/40 R18	92H	
F?78C0	X							235/40 R19	93H	
	X (2)							205/60 R16		
	X (2)							215/55 R16		
		X (3)						215/50 R17		
			X (1)	X (1)				235/45 R17		
				X (1)			X (1,8,12)	235/40 R18		
								235/40 R19		



	7.0Jx16 ET50	7.0Jx17 ET50	7.5Jx17 ET55	8.0Jx17 ET55	8.0Jx18 ET55	8.0Jx19 ET55	8.0Jx19 ET51	8.0Jx20 ET55		
F?7880	X								205/60 R16	93H
F?79C1	X (2)								205/60 R16	92H 92V (9)
	X (2)								215/55 R16	
		X (3)							215/50 R17	
			X (1)	X (1)		X (1)			235/45 R17	
F?79C0									235/40 R18	93H
	X (2)								235/40 R19	
	X (2)								205/60 R16	
		X (3)							215/55 R16	
			X (1)	X (1)		X (1)			215/50 R17	
F?7981	X								235/45 R17	92H
F?7980	X								235/40 R18	93H
F?81??	X (2)								235/40 R19	94V
		X (3)							215/55 R16	
			X (1)	X (1)		X (1)			215/50 R17	
									235/45 R17	
F?82?0									235/40 R18	93V
	X (2)								235/40 R19	
		X (3)							215/55 R16	
			X (1)	X (1)		X (1)			215/50 R17	
F?82?6									235/45 R17	94V
	X (2)								235/40 R18	
		X (3)							235/40 R19	
			X (1)	X (1)		X (1)			215/55 R16	
F?83?1									215/50 R17	93V
	X (2)								235/45 R17	
		X (3)							235/40 R18	
			X (1)	X (1)		X (1)			235/40 R19	
F?84??									205/60 R16	92H
	X (2)								215/55 R16	
	X (2)								205/55 R17	
		X (3)							215/50 R17	
		X (3)							235/45 R17	
F?84??									235/40 R18	92H
	X (2)								235/40 R19	
	X (2)								205/60 R16	
		X (3)							215/55 R16	
FW87?6									205/55 R17	94V
	X (2)								215/50 R17	
		X (3)							235/45 R17	
			X (1)	X (1)		X (1)			235/40 R18	
F?88??									235/40 R19	93V
	X (2)								215/55 R16	
		X (3)							215/50 R17	
			X (1)	X (1)		X (1)			235/45 R17	
F?90??									235/40 R18	95W
	X (2)								235/40 R19	
		X (3)							215/55 R16	
			X (1)	X (1)		X (1)			215/50 R17	
F?93??									235/45 R17	95W
	X (2)								235/40 R18	
		X (3)							235/40 R19	
			X (1)	X (1)		X (1)			215/55 R16	
								235/45 R17		
								235/40 R18		
								235/40 R19		
								X (1,8,12)		



	7.0Jx16 ET50	7.0Jx17 ET50	7.5Jx17 ET55	8.0Jx17 ET55	8.0Jx18 ET55	8.0Jx19 ET55	8.0Jx19 ET51	8.0Jx20 ET55		
F?A8??	X (2)								215/55 R16	95V
		X (3)		X (1)					215/50 R17	
			X (1)	X (1)					235/45 R17	
					X (1)				235/40 R18	
F?A0PC							X (1,8,12)		235/40 R18	95W
							X		235/40 R19	
F?A4CD									245/35/R20	93H 93V (9)
	X (2)								205/60 R16	
	X (2)								215/55 R16	
		X (3)		X (1)	X (1)				215/50 R17	
				X (1)	X (1)	X (1)			235/45 R17	
F?A5C6									235/40 R18	94H 94V (9)
	X (2)								235/40 R19	
		X (3)		X (1)	X (1)				215/55 R16	
				X (1)	X (1)	X (1)			215/50 R17	
F?A8C1									235/45 R17	92H 92V (9)
	X (2)								235/40 R18	
	X (2)								235/40 R19	
		X (3)		X (1)	X (1)				205/60 R16	
				X (1)	X (1)	X (1)			215/55 R16	
F?A8CD									215/50 R17	93H 93V (9)
	X (2)								235/45 R17	
	X (2)								235/40 R18	
		X (3)		X (1)	X (1)				235/40 R19	
				X (1)	X (1)	X (1)			215/50 R17	
F?A881	X								205/60 R16	92H
F?A88D	X								205/60 R16	93H
F?A9??									235/40 R19	95W
								X	245/35 R20	

3. Auflagen:

Allgemein - Es sind an beiden Achsen jeweils gleiche Rad/Reifengrößen zu verwenden.

- Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeits- und Tragfähigkeitsindizes der zu verwendenden Reifen sind – mit Ausnahme von M+S-Bereifung - den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen.
- Für M&S-Bereifung muss mindestens der Geschwindigkeitsindex Q verwendet werden. Ein entsprechendes Warnschild (max. 160 km/h) muss im Fahrzeuginnern an auffälliger Stelle im Sichtfeld des Fahrers angebracht werden.
- Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummiventil oder Metallschraubventil (Befestigung durch Überwurfmutter von außen) zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, ETRTO oder TRA entsprechen und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen. Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 210 km/h sind nur Metallschraubventile oder Gummiventile mit Ventilabstützung zulässig.
- Die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Reifenfülldrücke sind zu beachten.
- Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb soll der Ersatzreifen den gleichen Abrollumfang wie die am Fahrzeug montierten Reifen haben. Dafür müssen die werksseitig vorgesehenen Befestigungsteile verwendet werden.
- Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten an den Antriebsrädern verwendet werden.
- Zur Befestigung der Räder dürfen nur die vom Fahrzeughersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden.
- Wenn beim Auswuchten der Leichtmetallräder Klebegewichte verwendet werden, dürfen diese nur unterhalb des Felgenhorns angebracht werden. Auf ausreichenden Abstand zu Brems- (min. 2 mm) und Fahrwerksteilen (min. 4 mm) ist dabei zu achten.
- Bei der Auswahl der Räder ist auf die Ausrüstung des Fahrzeuges mit / ohne TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) zu achten. Der jeweilige Ausrüstungszustand ist beizubehalten.

1 Je nach werksseitig montierter Reifengröße sind ggf. folgende Lenkeinschlagbegrenzer an der Vorderachse einzubauen.

Volvo-Teilenummer (je nach Modell, Modelljahr und Motorisierung; weitere Hinweise zur Zuordnung siehe Volvo Zubehörkatalog)

31317625

31360305

Zu den Lenkeinschlagbegrenzern sind zusätzliche Software-Updates zu laden (je nach Modell, Modelljahr und Motorisierung; weitere Hinweise zur Zuordnung siehe Volvo Zubehörkatalog):

Volvo-Teilenummer

31414387

Zu den 19"-Bereifungen sind bezüglich der Anpassung des Geschwindigkeitsmessers für folgende Fahrzeuge zusätzliche Software-Updates zu laden:

Volvo-Teilenummer

31414660

2 Nicht für Fahrzeuge mit 17,5"-Bremsanlage.

3 Felgen „Canicula“, „Spartes“ und „Cassini“ nicht für Fahrzeuge mit 17,5"-Bremsanlage.

4 nur für Fahrzeuge bis EG-BE e9*2007/46*0023*06

5 nur für Fahrzeuge ab EG-BE e9*2007/46*0023*07

6 nur für Fahrzeuge bis EG-BE e9*2007/46*0023*07

7 nur für Fahrzeuge ab EG-BE e9*2007/46*0023*08

8 nur für Fahrzeuge ab EG-BE e9*2007/46*0023*12. Nur für Fahrzeuge mit Option "R-Design" oder Option "Sport Chassis" ab Werk oder „Polestar Performance Chassis“.

9 Für Fahrzeuge bis Vmax=210km/h gilt Geschw. Index H, für Fahrzeuge Vmax>210 km/h gilt Geschw. Index V bzw. W

10 nur für Fahrzeuge ab EG-BE e9*2007/46*0023*20

11 nur für Fahrzeuge bis EG-BE e9*2007/46*0023*19

12 Nicht zur Verwendung mit Schneeketten.